АНТИКАЛЬЦИТ®

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАНН ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ (удаление известковых отложений)

упаковка: канистра 3л, флакон 1л; флаконы 750мл с распылителем

Назначение: кислотная чистка бассейна - удаление грязи и известковых отложений.

Применение: перед чисткой чаши воду из бассейна сливают.

В зависимости от степени загрязнения поверхности для чистки используют как концентрированное, так и разбавленное водой (в соотношении1:2–1:4) средство, которое наносят на увлажненную загрязненную поверхность с помощью щетки или губки (спрей распыляют на поверхность). Через 5-15 минут чистят бассейн с помощью щеток и скребков и затем тщательно смывают водой (желательно теплой).

При необходимости процедура повторяется.

Внимание: Избегайте попадания средства на любые неустойчивые к кислотам материалы (металлические поверхности и детали, кислотонеустойчивые плитка, эмаль, затирка и т.д.).

Внимание! При чистке бассейна помещение должно хорошо проветриваться! Меры предосторожности: ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО! Обращаться как с раствором сильной кислоты! При работе со средством использовать средства защиты органов дыхания (респиратор), рук (резиновые перчатки) и глаз (очки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислоты, ПАВ, ингибитор коррозии.

Гарантийный срок хранения: один год с даты изготовления.

Условия хранения: в крытом проветриваемом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +1 до +25°C; избегать контакта с другими химическими веществами и с коррозирующими материалами; беречь от замерзания, нагрева и прямых солнечных лучей.